

PŘEHLED OBDRŽENÝCH NABÍDEK

dodavatel	Domtel		Eldeco		Elkova	Hp elektron
předložené nabídky	domovní video telefon	propojení na dveře	domovní video telefon	kamery	domovní video telefon	domovní video telefon
výrobce	Bticino Legrand	Dorma-Kaba	ABB	Dahua, Seagate	ABB	Bticino Legrand
nabídková cena (vč.DPH)	577 014 Kč	38 910 Kč	530 524,00	254 850,00	901 536,80	757 304,00

Poznámky:

Eldeco telefon			specifikace o pěti agregovaných položkách. Nechybí něco?
Eldeco kamery			

Elkova			specifikace lepší než Eldeco, ale ne tak detailní jako Domtel
--------	--	--	---

Domtel telefon			velmi detailní specifikace
Domtel elektronická klika			kompatibilní se stávajícím systémem, efektivní evidence a dodávka čipů
HP elektron			také detailní specifikace, ale ne tak jako Domtel



Nabídka: Křivenická 2-4-6

DOMÁCÍ VIDEOTELEFONY.

Číslo 023-15.08.24-12.11.24

Platnost nabídky: 28.02. 2025



Ing. Eva Pachmanová

jednatel společnosti

DOMTEL-MONT s.r.o.

V Praze dne 25.11. 2024

DOMTEL-MONT s.r.o.
Registrovaný v OR u MS v Praze
Spisová značka 377154
IČ: 17843685
DČ: CZ17843685

Provozovna:
Kotlaska 24/562, 180 00, Praha 8
Po-Čt 7/30-16/30, Pát 7/30-14/00
Obchodní oddělení +420 603218151
Servis, montáže +420 603424352

Elektronická komunikace:
www.domtel-mont.cz
email: domtel@domtel-mont.cz
technik@domtel-mont.cz
Datová schránka: cs4q6qr

V domě je nainstalován systém domácích telefonů 4+n vícedrátový zn. URMET, tlačítkové tablo provedení 1145 a domácí telefony. Ve stupních dveřích (ulice a zadní vstup) je nainstalován tříbodový samozamykací zámek zn. GU a elektronická klika zn. DORMA-KABA. ovládaná z přístupového systému na čipy. Vstup z ulice (elektronická klika) není propojen s domácími telefony-dveře nelze otevírat z domácích telefonů.

Je navržena dodávka a montáž dvoudrátového systému domácích videotelefonů a propojení elektronické kliky s domácími videotelefony – možnost ovládání otevírání dveří z domácích videotelefonů.

Domácí videotelefony dvoudrátový systém 2-BUS bticino.

V systému budou nainstalovány jen videotelefony. Jejich základní přehled je uveden v příloze. Pro přenos videosignálu je nutné použít videorozbočovače. Při instalaci domácích videotelefonů se využije původní kabeláž (po kontrole a úpravě). V případě nevyhovující kabeláže (přerušené vodiče) pro přenos videosignálu bude nataženo nové slaboproudé vedení. Tlačítkové tablo bude v provedení ROBUR a bude instalováno v místě současného tlačítkového tabla (informativní obrázek v příloze). Překryje otvor po stávajícím tlačítkovém tablu. Domácí videotelefony mohou být v provedení se sluchátkem i bez sluchátka.

V nabídce jsou uvedeny domácí videotelefony bez sluchátka. Budou instalovány v místě stávajícího domácího telefonu. Před montáží videotelefonu je třeba ověřit velikost plochy pro jeho instalaci. Základní vlastnosti videotelefonů a jejich přehled je uveden v příloze. V nabídce není uvedena kalkulace úpravy stěny v okolí instalovaného domácího videotelefonu. Je rozdílná velikost a připojovací otvory stávajícího a nového zařízení. Při montáži domácího videotelefonu nebude prováděna. Síťový napáječ systému videotelefonů bude umístěn v místě stávajícího napáječe.

Instalovaný systém umožňuje otevírat vstupní dveře (hlavní vstup s tlačítkovým tablem) z domácích telefonů. V systému je zařazeno i tzv. 2-BUS relé pro spínání zátěže, které umožní adresně otevřít i zadní dveře (např. po zavolání na mobilní telefon).

Vyzvánění ode dveří v bytových zvoncích zůstane původní a se přepojí do videotelefonu (podle technické proveditelnosti).. V dohodnutém termínu bude nutné zajistit přístup do bytů. Nabídka je zpracována za předpokladu, že do všech bytů je funkční vedení k domácímu telefonu (alespoň dva vodiče). Nepřítomnost v bytě v době plánované instalace, při nové individuální instalaci mimo termín instalace zakázky, účtování vícenákladů. Zařízení instalovaná v systému, mimo zařízení uvedená v nabídce a vyměněná po dohodě s objednavatelem, zůstanou v původním technickém stavu.

Dodavatel bticino (LEGRAND) (I).

Rozšíření instalace elektronické kliky se čtečkou čipů.

Instalovaná elektronická klika umožňuje rozšíření o tzv. S-MODUL, který umožňuje propojení systému domácích videotelefonů s elektronickou klikou. Je tím umožněno otevírání hlavních i zadních dveří z domácích videotelefonů. Vybrané typy elektronických klik umožňují i použití mobilní aplikace pro její ovládání. Použití mobilu je podmíněno nainstalováním placené aplikace do mobilního telefonu (jednorázové stažení pro daný mobilní telefon).

Dodavatelem rozšíření zařízení je DORMA-KABA (CZ).



Prohlášení o shodě CE.

Výrobky splňují směrnice EU pro daná zařízení. Podklady jsou uloženy u výrobce (dodavatele).

DOMTEL-MONT s.r.o.

Registrovaný v OR u MS v Praze
Spisová značka 377154
IČ: 17843685
DČ: CZ17843685

Provozovna:

Kotlaska 24/562, 180 00, Praha 8
Po-Čt 7/30-16/30, Pát 7/30-14/00
Obchodní oddělení +420 603218151
Servis, montáže +420 603424352

Elektronická komunikace:

www.domtel-mont.cz
email: domtel@domtel-mont.cz
technik@domtel-mont.cz
Datová schránka: cs4q6qr

Místo instalace:

Praha 8 - Čimice, Křivenická 2-4-6, PSČ 18100

Objednatel:

Název: BYTOVÉ DRUŽSTVO KŘIVENICKÁ 406-408

Sídlo: Praha 8 - Čimice, Křivenická 407/4, PSČ 18100

IČ: 25131346

Dodavatel:

Název: DOMTEL-MONT s.r.o.

Sídlo: Kotlaska 562/24, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 17843685

DIČ: CZ17843685

CENA.

Přehled vypracovaných cenových kalkulací pro jednotlivá řešení:

Domácí videotelefony dvoudrátový systém 2-BUS bticino.

Cenová kalkulace položková N452400268 video jeden vchod....213.709,- Kč včetně 12 % DPH

CENA CELKEM 3 vchody s projektovou slevou 10 %.....577.014,- Kč včetně 12 % DPH

Rozšíření instalace elektronické kliky se čtečkou čipů.

Cenová kalkulace položková N452400183 elektronická klika.....6.485,- Kč včetně 12 % DPH

CENA CELKEM 6 dveří (přední i zadní).....38.910,- Kč včetně 12 % DPH

CENA CELKEM615.924,- Kč včetně 12 % DPH

PLATEBNÍ PODMÍNKY.

Podle SOD.

Platba po ukončení realizace a předání na základě vystaveného daňového dokladu-faktury.

Základní splatnost 14 dnů.

ZÁRUKA.

Záruka je 48 měsíců od předání hotového díla.

TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE.

Podle smlouvy (SOD).

Předpokládaná doba realizace podle odsouhlasené nabídky.

POJIŠTĚNÍ.

Firma DOMTEL-MONT s.r.o. je pojištěna u pojišťovny KOOPERATIVA-pojištění podnikatelských rizik. Číslo pojistky je 8603584162.

LIKVIDACE ELEKTROODPADU A OBALOVÉHO MATERIÁLU.

Zákazník souhlasí s likvidací elektroodpadu a obalového materiálu firmou DOMTEL-MONT s.r.o.

PŘEDMĚT ČINNOSTI.

Do firmy DOMTEL-MONT s.r.o. byly od 1.1. 2023 přesunuty činnosti související s montážemi a servisem, které byly doposud realizovány v mateřské společnosti DOMTEL s.r.o.

Firma DOMTEL-MONT s.r.o. se zabývá montáží a servisem výrobků, které mají vztah k zajištění zvýšené bezpečnosti především v bytových objektech a objektech občanské vybavenosti. Jedná se o domácí telefony, domovní videotelefony, kamerové a vstupní systémy, elektrické a mechanické zámky, vstupní dveře a portály.

Základním sortimentem jsou domácí telefony a videotelefony TESLA Stropkov a Bticino (LEGRAND), přístupové systémy IRON LOGIC, RYS (TESLA Stropkov) a DORMA-KABA, , mechanické a elektrické samozamykací zámky skupiny ASSA ABLOY a GU; kování FAB ASSA ABLOY, elektronické kliky IRON-LOGIC a DORMA-KABA, elektrické zámky (otvírače) TESLA, FAB ASSA ABLOY a GU, zavírače a pohony dveří GEZE; GU, kamerové systémy HIKVISION. Při realizaci vstupních dveří a portálů spolupracujeme s našimi obchodními partnery (ocelové dveře z profilů JANSEN, hliníkové dveře a portály). Zajišťujeme montáže a servis (včetně smluvního pravidelného servisu) dveří a elektrických samozamykacích zámků. V prodejně-vzorkovně se můžete seznámit se základním nabízeným sortimentem.

PŘÍLOHY:

Cenové kalkulace položkové 2x.

Obrázek tlačítkového tabla.

Obrázek domácích videotelefonů bticino.

Popis systému 2-BUS videotelefonů.

Vypracoval:

Ing. Vojtěch Paliga

Technik-příprava zakázek

DOMTEL-MONT s.r.o.

V Praze dne 12.11. 2024



Vystavená nabídka

N452400268

Odběratel

BYTOVÉ DRUŽSTVO KŘIVENICKÁ 406-408

Platba:
Doprava:

Datum

vystavení: 12.11.2024
platnost do: 28.02.2025

Vystavil(a): technik

Křivenická 407/4
18100 Praha
Česká republika

IČ: 25131346

DIČ:

Konečný příjemce

e-mail:
tel.:

BYTOVÉ DRUŽSTVO KŘIVENICKÁ 406-408

Křivenická 407/4
18100 Praha
Česká republika

Označení dodávky	Katalog	Počet	m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
bticino Křivenická tlačítka položky		1,00		0,00	0 %	0,00	0,00	0,00
Materiál položky		1,00		0,00	0 %	0,00	0,00	0,00
BT CL 100 BASIC video	344652	23,00	ks	4 448,00	12 %	102 304,00	12 276,48	114 580,48
BT Zdroj 2vod.AV systém 6DIN	346050	1,00	ks	2 574,00	12 %	2 574,00	308,88	2 882,88
BT Videorozbočovač 2 vodiče	346841	8,00	ks	1 169,00	12 %	9 352,00	1 122,24	10 474,24
BTNS Inst.krabice do zdi 2M	350020	4,00	ks	270,00	12 %	1 080,00	129,60	1 209,60
BTRB Šasí 2M	350325	4,00	ks	660,00	12 %	2 640,00	316,80	2 956,80
BTRB Rámeček 2M	350425	4,00	ks	1 077,00	12 %	4 308,00	516,96	4 824,96
BTNS Kabel pro panely 620 mm	354000	3,00	ks	440,00	12 %	1 320,00	158,40	1 478,40
BTNS AUD/VIDEO jednotka 2 tl.	351200	1,00	ks	9 088,00	12 %	9 088,00	1 090,56	10 178,56
BTRB Kryt 351200 AUDIO/VIDEO 0 tl	351205	1,00	ks	1 103,00	12 %	1 103,00	132,36	1 235,36
BTNS Tlač.modul 4 tlačítka 1 sloupec	352000	6,00	ks	1 318,00	12 %	7 908,00	948,96	8 856,96
BTRB Kryt 352000 4 tl.1 sloupec	352045	6,00	ks	1 280,00	12 %	7 680,00	921,60	8 601,60
BT 2 vodičový kabel pro 2BUS Bticino	336904M	40,00	m	27,00	12 %	1 080,00	129,60	1 209,60
BT Konfigurační jednotlivé	3501/XX	50,00	ks	15,70	12 %	785,00	94,20	879,20
BT Relé přídavné pro spínání EZ 24 V AC3A/DC346250		1,00	ks	414,00	12 %	414,00	49,68	463,68
BT Relé 2-BUS pro spínání zátěže 230 V 6A	346210	1,00	ks	1 685,00	12 %	1 685,00	202,20	1 887,20
BTRB Modul zaslepovací ROBUR	352305	1,00	ks	738,00	12 %	738,00	88,56	826,56
Práce položky		1,00		0,00	0 %	0,00	0,00	0,00
Demontáž odstranění starého TT do 10 tl	DDT001	3,00	úkon	210,00	12 %	630,00	75,60	705,60
Montáž TT Bticino krabice pod om.2M, otv.cihla	MDTTTBTKRABICEPO:	4,00	úkon	300,00	12 %	1 200,00	144,00	1 344,00
Montáž TT Bticino krabice pod om.2M	MDTTTBTKRABICEPO:	4,00	úkon	300,00	12 %	1 200,00	144,00	1 344,00
Montáž TT Bticino rámeček lemovací krycí 2M	MDTTTBTRBRAMECEK:	4,00	úkon	260,00	12 %	1 040,00	124,80	1 164,80
Montáž TT Bticino rámeček montážní šasí 2M	MDTTTBTRBSASI2M	4,00	úkon	280,00	12 %	1 120,00	134,40	1 254,40
Montáž TT Bticino EV,EVV elektronika	MDTTTBTEVEVVEL	1,00	úkon	450,00	12 %	450,00	54,00	504,00
Montáž TT Bticino EV,EVV kryt	MDTTTBTEVEVVKRYT	1,00	úkon	50,00	12 %	50,00	6,00	56,00
Montáž TT Bticino TT 3-4-6-8 elektronika	MDTTTBTL3-4-6-8EL	6,00	úkon	60,00	12 %	360,00	43,20	403,20
Montáž TT Bticino TT3-4-6-8 kryt	MDTTTBTL3-4-6-8KR:	6,00	úkon	60,00	12 %	360,00	43,20	403,20
Montáž příprava starého vedení pro 2BUS VIDEO	MDT0014	23,00	úkon	310,00	12 %	7 130,00	855,60	7 985,60
Montáž přepojení vyzvánění od bytů staré rozvod	MDT0021	23,00	úkon	140,00	12 %	3 220,00	386,40	3 606,40

Označení dodávky	Katalog	Počet	m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Montáž domácí audio,videotelefon Bticino nový	MDTDVTBTICINO	23,00	úkon	420,00	12 %	9 660,00	1 159,20	10 819,20
Montáž připojení el. zámku na DT, PS	MZPELMAGNETDTPS	2,00	úkon	550,00	12 %	1 100,00	132,00	1 232,00
Montáž síťový napaječ, relé Bticino	MDTSNBTICINO	1,00	úkon	720,00	12 %	720,00	86,40	806,40
Montáž Bticino videorozbočovač	MDTBTVIDEOROZBOC	8,00	úkon	380,00	12 %	3 040,00	364,80	3 404,80
Servis tisk,laminování jmenovek do 10 jmen	SDTTJMENOVKYTISK	3,00	úkon	190,00	12 %	570,00	68,40	638,40
Testování instalace do 10 tlačítek video	TDTTESTVIDEO	3,00	úkon	380,00	12 %	1 140,00	136,80	1 276,80
Režie položky		1,00		0,00	0 %	0,00	0,00	0,00
Režijní náklady související Praha	RN2-P	5,00	úkon	590,00	12 %	2 950,00	354,00	3 304,00
Režijní náklady likvidace odpadu	RNLO	1,00	úkon	350,00	12 %	350,00	42,00	392,00
Recyklační poplatky položky		1,00		0,00	0 %	0,00	0,00	0,00
Příspěvek na recyklaci	RP346050	1,00	ks	1,10	12 %	1,10	0,13	1,23
Příspěvek na recyklaci	RP344652	23,00	ks	10,00	12 %	230,00	27,60	257,60
Příspěvek na recyklaci	RP344652	23,00	ks	10,00	12 %	230,00	27,60	257,60
Příspěvek na recyklaci	RP346050	1,00	ks	1,10	12 %	1,10	0,13	1,23

Sazba	Základ	DPH	Celkem
0 %	0,00		0,00
snížená 12 %	190 811,20	22 897,34	213 708,54
základní 21 %	0,00	0,00	0,00
CELKEM	190 811,20	22 897,34	213 708,54

Sleva v %:0,00

Celkem s DPH:213 708,54Kč

Razítko a podpis



Vystavená nabídka

N452400182

Odběratel

BYTOVÉ DRUŽSTVO KŘIVENICKÁ 406-408

Křivenická 407/4
18100 Praha
Česká republika

IČ: 25131346

DIČ:

Konečný příjemce

e-mail:
tel.:

BYTOVÉ DRUŽSTVO KŘIVENICKÁ 406-408

Křivenická 407/4
18100 Praha
Česká republika

Platba:
Doprava:

Datum

vystavení: 16.08.2024
platnost do: 30.11.2024

Vystavil(a): technik

Označení dodávky	Katalog	Počet	m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Elektronické kliky Křivenická položky		1,00		0,00	0 %	0,00	0,00	0,00
Materiál		1,00		0,00	0 %	0,00	0,00	0,00
Montážní materiál ostatní	IMS	1,00		250,00	12 %	250,00	30,00	280,00
DORMAKABA S-MODUL	S-MODUL2020074360	1,00	ks	3 600,00	12 %	3 600,00	432,00	4 032,00
Práce		1,00		0,00	0 %	0,00	0,00	0,00
Montáž dveře kabel k el.zámku	MDVKABELPLASTALO	1,00	úkon	1 350,00	12 %	1 350,00	162,00	1 512,00
Režie		1,00		0,00	0 %	0,00	0,00	0,00
Režijní náklady související Praha	RN2-P	1,00	úkon	590,00	12 %	590,00	70,80	660,80

Sazba	Základ	DPH	Celkem
0 %	0,00		0,00
snižená 12 %	5 790,00	694,80	6 484,80
základní 21 %	0,00	0,00	0,00
CELKEM	5 790,00	694,80	6 484,80

Sleva v %: 0,00
Celkem s DPH: 6 484,80 Kč

Razítko a podpis

Dvou vodičový systém domácích telefonů a videotelefonů



Domovní telefony v provedení:

SPRINT



CLASSE 100 Standard-handset



Classe 100 Standard-handsfree



Domovní videotelefony v provedení:

CLASSE 100



CLASSE 100 BASIC



CLASSE 100 STANDARD



CLASSE 100 WI-FI



Dveřní stanice v provedení:

ROBUR



ANTIVANDAL

NOVÁ SFÉRA KOV



NOVÁ SFÉRA OCEL



NOVÁ SFÉRA BÍLÁ



Výhody dvou vodičového systému

- ❖ jednoduchá instalace
- ❖ dva nepolarizované vodiče pro zvonění, komunikaci, ovládání elektrického zámku
- ❖ možnost programování přímo na zařízeních systému
- ❖ interkom-hovor mezi vybranými domovními telefony a videotelefony v systému
- ❖ zábrana odposlechu
- ❖ funkce bytového zvonku-vyzvánění tlačítkem ode dveří bytu
- ❖ možnost připojit až čtyři domovní telefony nebo videotelefony k jednomu tlačítku (číslu)
- ❖ přímá volba-vyzvánění tlačítka
- ❖ kódová volba-vyzvánění tlačítková číselnice
- ❖ zvukové informace o provozu (tóny v domovním telefonu a v hovorové jednotce)
- ❖ adresné otevírání elektrického zámku
- ❖ možnost připojení dalších zařízení (vedlejší kamera, WIFI přenos obrazu videotelefonu).

Maximální počet domovních telefonů a dveřních stanic (tlačítkových tabel u vstupu) v systému se řídí konkrétním provedením instalace.

Podrobné informace jsou na www.domofon.cz. Se svými dotazy se můžete obrátit na obchodní oddělení tel. +420266317766, +420603218151, e-mail obchod@domtel.cz.



Domovní videotelefon Classe 100 VIDEOTELEFONY bticino

3,5" barevný LCD displej

barva bílá, sluchátko

základní funkce – hovor, ovládání elektrického zámku,

regulace hlasitosti vyzvánění

Cena: 5.560,- Kč bez DPH, 6.227,20,-Kč s 12 % DPH

recyklační poplatek 12,10 Kč s 12 % DPH (připočíst k výsledné ceně)

katalog 344525



Domovní videotelefon Classe 100 BASIC

5" barevný LCD displej

barva bílá, bez sluchátka

základní funkce – hovor, ovládání elektrického zámku,

regulace hlasitosti vyzvánění

Cena: 4.448,- Kč bez DPH, 4981,76 Kč s 12 % DPH

recyklační poplatek 12,10 Kč s 12 % DPH (připočíst k výsledné ceně)

katalog 344652



Domovní videotelefon Classe 100 STANDARD

5" barevný LCD displej

barva bílá, bez sluchátka, 2-BUS Bticino

základní funkce – hovor, ovládání elektrického zámku,

regulace hlasitosti vyzvánění

čtyři programovatelná tlačítka

interkom

Cena: 6.750,- Kč bez DPH, 7.560,00 Kč s 12 % DPH

recyklační poplatek 12,10 Kč s 12 % DPH (připočíst k výsledné ceně)

katalog 344 672



Domovní videotelefon Classe 100 WIFI

5" barevný LCD displej

barva bílá, bez sluchátka

základní funkce – hovor, ovládání elektrického zámku,

regulace hlasitosti vyzvánění

čtyři programovatelná tlačítka

interkom

WIFI-možnost přesměrování hovoru na mobilní telefon

Cena: 9.270,- Kč bez DPH, 10.382,40 Kč s 12 % DPH

recyklační poplatek 12,10 Kč s 12 % DPH (připočíst k výsledné ceně)

katalog 344 682

**Tlačítkové tablo
provedení ROBUR
instalace v montážní krabici pod omítku.
Videosystém značka bticino.**



Informativní rozměry stávající instalace.
otvor pro instalaci:
montážní krabice 118x384x45 mm
montážní krabice 118x384x45 mm

Vnější plocha pro krycí rámeček:

krycí rámeček 132x402 mm

krycí rámeček 132x402 mm

Dodavatel:



ELDECO s.r.o.
Křenova 438/7
162 00 Praha 6

IČ: 28542347
 DIČ: CZ28542347
 Telefon: 222 984 764
 Mobil: 603 201 828
 Fax: 608 962 025
 E-mail: info@eldeco.cz
 www.eldeco.cz

Nabídka č.: **24NA00091**

Forma úhrady:

Datum zápisu: 07.11.2024

Platno do: 31.12.2024

Odběratel:

IČ:

25131346

DIČ:

BYTOVÉ DRUŽSTVO KŘIVENICKÁ 406-408
Křivenická 407/4
181 00 Praha

Tel.:

Konečný příjemce:

Digitální systém domácích telefonů ABB Welcome Midi pro 23 a 24 účastníků, vstupní panel Welcome Midi s kamerou, tlačítka a podsvětlenými jmenovkami, domovní videotelefony ABB Welcome Midi. **VARIANTA VIDEO. KALKULACE PRO 3 VCHODY.**

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Sestava domácích telefonů ABB Welcome Midi (vchod 406), 24x videotelefon, 1x vstupní panel ABB Welcome Midi s kamerou a tlačítka	1 ks	143 936,00	10,00%	129 542,40	12%	15 545,09	145 087,49
Sestava domácích telefonů ABB Welcome Midi (vchod 407 a 408), 23x videotelefon, 1x vstupní panel ABB Welcome Midi s kamerou a tlačítka	2 ks	139 091,00	10,00%	250 363,80	12%	30 043,66	280 407,46
Instalace systému domácích telefonů, nastavení, odzkoušení, zaškolení obsluhy, doprava, vchod 406	1 kpl	11 500,00		11 500,00	12%	1 380,00	12 880,00
Instalace systému domácích telefonů, nastavení, odzkoušení, zaškolení obsluhy, doprava, vchod 407 a 408	2 kpl	11 200,00		22 400,00	12%	2 688,00	25 088,00
Nové stoupací vedení (8 pater/1 vchod) - montážní práce vč. materiálu, vchod 406, 407 a 408	3 kpl	2 400,00		7 200,00	12%	864,00	8 064,00
VOLITELNÉ (vstupní panel ABB Welcome Midi pro zadní vchod)							
Vstupní panel ABB Welcome Midi s kamerou a tlačítka	3 ks	16 176,00	10,00%	43 675,20	12%	5 241,02	48 916,22
Instalace vstupního panelu ABB Welcome Midi vč. kabeláže	3 kpl	3 000,00		9 000,00	12%	1 080,00	10 080,00
Součet položek				473 681,40		56 841,77	530 523,17
Zaokrouhlení							0,83
CELKEM K ÚHRADĚ							530 524,00

Záruční doba: 24 měsíců na instalaci a systém ABB Welcome Midi.

Popis systému: Moderní 2 vodičové digitální provedení výrobce ABB. Vlastnosti zařízení kvalitní obraz a zvuk. Bezpečné - bránící odposlechu jiným účastníkem v průběhu hovoru. **Videosystém.**

Vstupní panel: Typ **Welcome Midi**, s tlačítka, barevnou kamerou a podsvětlenými jmenovkami. Barva hliníková stříbrná. Přední deska z ušlechtilé oceli tloušťky 3 mm s antikorozní povrchovou úpravou. Videomodul a tlačítka s podsvětlením v režimu den/noc a při komunikaci s vnitřní stanicí. Vyměnitelné jmenovky jsou vybaveny ochranou proti vyjmutí.

Videotelefony: Domovní barevný videotelefon ABB Welcome Midi, 4,3", bílý

Dodavatel:



ELDECO s.r.o.
Křenova 438/7
162 00 Praha 6

IČ: 28542347
 DIČ: CZ28542347
 Telefon: 222 984 764
 Mobil: 603 201 828
 Fax: 608 962 025
 E-mail: info@eldeco.cz
 www.eldeco.cz

Nabídka č.: **24NA00092**
 Forma úhrady:
 Datum zápisu: 07.11.2024
 Platno do: 31.12.2024

Odběratel:

IČ:

25131346

DIČ:

BYTOVÉ DRUŽSTVO KŘIVENICKÁ 406-408
Křivenická 407/4
181 00 Praha

Tel.:

Konečný příjemce:

Kamerový systém se záznamovým zařízením, bytový dům Křivenická 406-408, Praha 8.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
IPC-HDBW2441E-S-0280B 4 Mpx s technologií IR LED, objektivem 2,8 mm, DAHUA	21 ks	4 650,00	10,00%	87 885,00	12%	10 546,20	98 431,20
Montážní box pro kamery Dahua PFA136, DAHUA	21 ks	325,00		6 825,00	12%	819,00	7 644,00
NVR4216-4KS2, DAHUA	3 ks	5 875,00		17 625,00	12%	2 115,00	19 740,00
HDD 4TB SkyHawk pevný disk 4TB určený pro záznamová zařízení, SEAGATE	3 ks	2 310,00		6 930,00	12%	831,60	7 761,60
Racková skříň pro uložení záznamového zařízení (NVR)	3 ks	3 495,00		10 485,00	12%	1 258,20	11 743,20
Kabel UTP 5E PVC	630 m	9,85		6 205,50	12%	744,66	6 950,16
Lišta LHD 20x20 HD 2M	420 m	21,64		9 088,80	12%	1 090,66	10 179,46
Montážní materiál	1 ks	4 500,00		4 500,00	12%	540,00	5 040,00
Montáž, zapojení, nastavení, odzkoušení, doprava, zaškolení zákazníka	1 ks	78 000,00		78 000,00	12%	9 360,00	87 360,00
Součet položek				227 544,30		27 305,32	254 849,62
Zaokrouhlení							0,38
CELKEM K ÚHRADĚ							254 850,00

Záruka: Montážní práce a výrobky Dahua a Seagate **36 měsíců**, ostatní položky 24 měsíců. Záruka v uvedeném rozsahu je platná výhradně za podmínky dodržení plánu kontroly, údržby a servisu.

Poznámka: Změna technických parametrů zařízení či nahrazení za modernější vyhrazena. Zaškolení proběhne v jednom společně zvoleném termínu (instalace a připojení na PC zákazníka).

Popis řešení: Navrženy jsou ověřené kamery Dahua v optimálním poměru cena/výkon vzhledem k typu aplikace. Záznam z kamer se bude uchovávat na pevném disku rekordéru. Software je v češtině, přístup chráněn heslem. Přístup lze přes webovou aplikaci či mobil. Dodavatel zajišťuje záruční i pozáruční servis a na základě servisní smlouvy pravidelné kontroly, zkoušky, údržbu a seřízení systému.

Harmonogram: Realizace v termínu dle dohody.

Smluvní podmínky: Záloha na materiál 50% ceny díla před jeho zahájením, doplatek po dokončení a předání díla. Dílo lze objednat písemnou akceptací této nabídky Zadavatelem, příp. lze sjednat smlouvu o dílo (na zakázky malého rozsahu dle této nabídky smlouvu nevyžadujeme).

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Thonová, tel. 603 201 828 Reference (průřez dle data a rozsahu): 2019 SVJ Mirovická 1092-1097, Praha 8 (30 kamer se záznamem) 2018 SVJ Schulhoffova 788 - 789, Praha 4 (8 kamer se záznamem) 2018 SVJ Hnězdenská 583-585, Praha 8 (17 kamer se záznamem) 2017 SVJ Klánovická 604, Praha 9, (3 kamery se záznamem) 2013 SVJ Pezinská 852, 853, Mladá Boleslav (2 kamery se záznamem) 2012 SVJ Dreyerova 10, 12, 14, 16, Praha 5 (7 kamer se záznamem)						
Vystavil: ELDECO s.r.o.						



OSVĚDČENÍ O ŠKOLENÍ

ABB-Welcome – domovní audio a video telefony

název školení

Jaroslav Vanžura

jméno a příjmení účastníka školení

Toto osvědčení potvrzuje, že výše jmenovaný úspěšně absolvoval odborné školení zaměřené na aplikace elektroinstalačních materiálů vyráběných a dodávaných společností ABB s.r.o., Elektro Praga. V jeho průběhu byl seznámen s technickými parametry a způsobem použití.

Držitel osvědčení se zavazuje provádět případné instalace v souladu s obecně platnými normami a v duchu podnikatelské etiky dle technické dokumentace a doporučení výrobce.

V Jablonci nad Nisou dne 27.6.2012

Podpis školitele


ABB s.r.o., Elektro-Praga, Resslova 3, 466 02 Jablonec nad Nisou



Welcome Midi
Domovní audio a videotelefony
Praktické řešení nejen pro bytové domy
Zazvonit a otevřít

Když chcete zazvonit a otevřít dveře Jednoduše s Welcome Midi

Jedno řešení pro všechny požadavky na moderní domovní zvonky a dveřní komunikaci. Díky flexibilitě a jednoduchosti Welcome Midi nezáleží, zda jde o bytový dům s několika desítkami bytů, starší panelový, či běžný rodinný dům. Nezáleží ani na tom, zda stavíte nový dům či provádíte rekonstrukce panelových domů a chcete jim vdechnout nový život.



Welcome Midi potěší každého obyvatele domu. Elegantní konstrukce, jednoduché ovládání, možnost řešení pro každého majitele bytu na míru. Jak po stránce funkční, tak i finanční. Atmosféra pohodlí a moderního bydlení bude zřejmá u vchodových dveří i v každém bytě. Jednotné harmonické řešení pro celý dům. Působivé řešení jménem Welcome Midi.



01



02



03

Domovní telefony a videotelefony Welcome Midi

- 01 tlačítkové tablo video Welcome Midi, s klávesnicí a jmenovkami
- 02 videotelefon Welcome Midi, s displejem 4,3" a hands-free ovládáním
- 03 telefon Welcome Midi, nástěnný

Venkovní tlačítková tabla


Flexibilní: když méně znamená více

Vše začíná u vchodových dveří. Design a jednoduchost přímo vyzývají k zazvonění. Tabla Welcome Midi v provedení audio i video. S ohledem na předpokládané množství uživatelů v bytových domech jsou tabla při testování vystavována vysoké zátěži. Připravena jak na velmi častý kontakt, tak i hrubé zacházení vandalů. Vše při zachování stálé spolehlivosti. Odolnost proti povětrnostním vlivům je samozřejmostí. Od extrémního mrazu, po extrémní horko.



Vysoká odolnost proti zamlžení

Kamerový modul je vybaven vysoce odolným krytem proti zamlžení a vestavěným vyhříváním. Tato dvojitá ochrana zajistí vždy čistý obraz. Za mlhy i mrazu.




Připojení externí kamery

Když je k venkovnímu tablu připojena analogová kamera, pak se značně rozšíří zorný úhel a rozsah sledování. Obyvatelé mohou navíc libovolně přepínat mezi zabudovanou kamerou na venkovním tablu a doplňkovou analogovou kamerou. Střídavě lze volit sledování jak v pohotovostním režimu tak i v průběhu videorozhovoru s návštěvníky.



Noční režim

Šest infračervených LE diod se zapíná a vypíná v závislosti na intenzitě okolního světla. Kamera se tak v noční době automaticky přepne do černobílého režimu. Díky tomu je možné snadno a jasně rozpoznat obličejové rysy případných nočních návštěv. To znamená maximální jistotu a bezpečnost i při úplné tmě.




Modul displeje se snímačem karet

V systému Welcome Midi je k dispozici také kontrola vstupu. Pro pohodlný vstup oprávněných uživatelů je do LCD modulu zabudována bezdotyková čtečka. Vestavěný výstup Wiegand usnadňuje zabudování do řídicí jednotky jiného dodavatele.



Automatické noční osvětlení tlačítek

Když je tma, světelný snímač zabudovaný v hlasovém modulu automaticky zapne podsvícení tlačítek.



Modul klávesnice pro řízení přístupu

Pro vstup bez použití klíčů lze použít také klávesnici. Heslo pro vstup se dá libovolně nastavit. Uživatelé mohou používat příslušná vlastní hesla pomocí nastavení v interiérovém videotelefonu.



Tlačítková tabla Welcome Midi

- 01 tlačítkové tablo audio Welcome Midi
- 02 tlačítkové tablo audio Welcome Midi, s tlačítkovým modulem
- 03 tlačítkové tablo audio Welcome Midi, s tlačítkovými moduly
- 04 tlačítkové tablo video Welcome Midi
- 05 tlačítkové tablo video Welcome Midi, s tlačítkovými moduly
- 06 tlačítkové tablo video Welcome Midi, se snímačem karet a klávesnicovým modulem

Modulární tlačítková tabla lze sestavit v různých velikostech od jednoho až po 60 účastníků, s kódovou klávesnicí až pro 3 000 účastníků. Lze tak snadno splnit i náročnější podmínky při instalaci v panelových domech. Tabla Welcome Midi splní i s minimálním počtem komponent náročné požadavky na funkci a zároveň nabízí kvalitní design. Tabla lze instalovat pod omítku nebo na omítku se speciální krabicí, zajišťující stupeň krytí IP 54.



01

02

03

04

05

06

Váš nový videotelefon S hands-free a 4,3" displejem


Zrozen k tomu, aby se přizpůsobil. Jednoduchý, moderní, přitom diskrétní hands-free videotelefon s 4,3" displejem pro každé prostředí. Dostatečný barevný displej s podsvícením pro běžné použití a dotyková tlačítka z něj činí zařízení pro praktický život.



01



02



03

Videotelefon Welcome Midi

- » funkce hands-free
- » tenké provedení - tloušťka 26 mm
- » intuitivní ovládání

01 videotelefon Welcome Midi, studio bílá matná

02 videotelefon Welcome Midi, hliníková stříbrná

03 videotelefon Welcome Midi, antracitová matná



Komunikace

Pro přijetí nebo ukončení hovorů.



Otevření dveří

Tlačítko sloužící k otevření elektrického zámku dveří.



Fotografie

Pro prohlížení snímků návštěvníků u vstupních dveří v době nepřítomnosti.



Programovatelné tlačítko

Pro funkci volitelnou uživatelem, např. intercom, ovládání druhého zámku, ovládání pohonu relé vypínače světla nebo přídatného zámku apod.



Funkce ztlumení

Vypne mikrofon domácího videotelefonu během konverzace – návštěvník u dveří tak neuslyší konverzaci z bytu. Stejné tlačítko lze rovněž použít pro ztlumení zvonku. Zvonek se automaticky vrátí do normálního režimu po 10 hodinách.



Nastavení

Pro individuální konfiguraci zařízení.



Interkom

Funkce pro snadnou a rychlou komunikaci mezi uživateli v objektu. Domluvíte se s rodinou v domě nebo se sousedem v bytovém domě, aniž byste opustili místnost.

Přepojování hovorů

Slouží jako věrný pes, který je vám společníkem 24 hodin 7 dní v týdnu po celý rok. Když nejste doma, umí přepojit příchozí hovor na ostrahu nebo na vaše sousedy, kteří se o vaše návštěvníky postarají.

Ztlumení jednoho nebo všech kanálů

Velmi užitečnou funkcí je možnost ztlumení interiérového telefonu, aby se zamezilo rušení. Co je ještě fantastičtější? Můžete volit mezi ztlumením pouze jednoho interiérového telefonu nebo všech telefonů zapojených paralelně ve stejném bytě.

Ukládání fotografií

Pohodlí a bezpečí. Uživatelé mohou ručně snímat obrázky návštěvníků během konverzace, nebo se snímky pořizují automaticky po zazvonění zvonku ve vaší nepřítomnosti.

Možnosti instalace

V případě instalace na omítku má přístroj tloušťku 23 milimetrů, s krabicí pro montáž pod omítku pouhých 7 milimetrů.

Interiérový telefon

Sluchátko i tlačítka - pro snadné používání

Zamilujete se do něj stejně snadno, jako se snadno používá. Velká tlačítka a intuitivní symboly zajišťují skutečně pohodlné ovládání a LE diody přehledně signalizují. Jednotlivé funkce audiotelefonu Welcome Midi lze snadno nastavovat: např. na automatické odemykání elektrického zámku, kontrolu stavu dveří, uvolnění druhého zámku atd.





Domovní telefon Welcome Midi

01 telefon Welcome Midi, studio bílá matná



Otevření dveří

Tlačítko slouží k otevření elektrického zámku dveří.

1 a 2

Programovatelná tlačítka

Pro funkci volitelnou uživatelem, např. intercom, ovládání druhého zámku, ovládání pohonu relé vypínače světla nebo přídavného zámku apod.



01

Welcome Midi je to, co hledáte. Jednoduchá instalace? Ano, skutečně!



Díky modulární konstrukci a dvojvodičové sběrnici je instalace velice jednoduchá. Nezáleží na tom, zda řešíte rodinný dům, bytový dům nebo vysokopodlažní budovu, Welcome Midi nabídne řešení pro všechny. Stejně tak poskytne řešení při nové výstavbě i při rekonstrukcích v panelových domech.

K instalaci je potřeba alespoň jedno tlačítkové tablo, jeden domovní telefon a řídící jednotka, která obstarává komunikaci. Ostatní komponenty jsou použity již jen podle velikosti instalace. Díky dvojvodičové sběrnici je možno za běžných okolností využít i stávající rozvody.

Kapacita, topologie a snadná instalace Široké využití systému domovních telefonů Welcome Midi

2 průchozí vodiče

2 zámky (volitelně) pro jedno tlačítkové tablo

9 tlačítkových tabel pro jednu budovu

250 interiérových telefonů v jedné budově

600 metrů od bránového modulu k poslednímu interiérovému videotelefonu

01



02



03

01 Bytové domy

02 Rodinné domy

03 Panelové domy

Welcome Midi

Technické údaje



Welcome Midi tlačítkové tablo video

Funkce

- » Hliníková slitina s povrchovou úpravou, odolnou vůči povětrnostním vlivům
- » Video kamera s krytem odolným vůči ohni a mechanickému poškození
- » Tlačítkové tablo video s 1 až 52 účastníky zvonku
- » Ochrana proti zamření kamery a vestavěné automatické vyhřívání
- » Napájení a komunikace přes dvou vodičovou sběrnici
- » Homogenní podsvícení jmenovek i tlačítek zvonku prostřednictvím LE diod s maximální životností
- » Možnost připojení externí analogové kamery
- » Videokamera s širokým úhlem záběru (horizontálně 86°, vertikálně 67°) a možností mechanické úpravy pokrytí ($\pm 15^\circ$ horizontálně i vertikálně)
- » Automatické přepínání režimu den / noc
- » Možnost použití kódové klávesnice s pamětí až pro 3 000 adres
- » Možnost použití displeje se snímačem karet IC nebo ID
- » Přímé připojení odchodového tlačítka
- » Možnost ovládání až 2 zámků, možnost připojení senzoru otevření dveří



Welcome Midi tlačítkové tablo audio

Funkce

- » Hliníková slitina s povrchovou úpravou, odolnou vůči povětrnostním vlivům
- » Tlačítkové tablo audio s 1 až 60 účastníky zvonku
- » Napájení a komunikace přes dvou vodičovou sběrnici
- » Homogenní podsvícení jmenovek i tlačítek zvonku prostřednictvím LE diod s maximální životností
- » Automatické přepínání režimu den / noc
- » Možnost použití kódové klávesnice s pamětí až pro 3 000 adres
- » Přímé připojení odchodového tlačítka
- » Možnost ovládání až 2 zámků, možnost připojení senzoru otevření dveří

Welcome Midi domovní videotelefon 4,3"



Funkce

- » Displej velikosti 4,3" s 6 dotykovými tlačítky (rozlišení 480 × 272 pixelů)
- » Hands-free ovládání, tenké provedení (tloušťka 26 mm)
- » Šest tlačítek pro snadné ovládání základních funkcí: komunikace, otevírání dveří, pořizování snímků, ztlumení, nastavení – rychlé a snadné používání
- » Zvláštní tlačítko pro uživatelské nastavení, např. interkom, přivolání ostrahy, odemknutí dalších dveří atd.
- » Pro paralelní interiérové jednotky je k dispozici funkce pageru
- » Možnost uložení až 60 snímků nevyzvednutých zvonění
- » Signalizace otevření dveří při překročení nastaveného časového limitu pomocí připojeného snímače
- » Přesměrování hovorů mezi různými byty a ostrahou
- » Nastavení uživatelského hesla k otevření dveří kódovou klávesnicí
- » Černá listina používaná k zamezení nežádoucích volání z jiných bytů
- » Ztlumení jednoho interiérového telefonu nebo všech interiérových telefonů ve stejném bytě
- » Umožňuje 5 vyzváněcích tónů pro rozlišení volání
- » 5 nastavitelných úrovní hlasitosti
- » Montáž na omítku nebo pod omítku



Welcome Midi domovní telefon, nástěnný

Funkce

- » Velká ovládací tlačítka
- » Zvláštní tlačítka pro uživatelské nastavení, např. vnitřní telefon intercom, přivolání ostrahy, odemknutí dalších dveří atd.
- » 5 vyzváněcích tónů pro rozlišení různých zdrojů volání
- » 3 úrovně nastavení hlasitosti (max. – střední – ztlumení)
- » Funkce „nouzové pomoci“ pro automatické odemknutí po nastavení
- » Signalizace otevření dveří při překročení nastaveného časového limitu pomocí připojeného snímače
- » Montáž na omítku

Welcome Midi řídící jednotka



Funkce

- » Hlavní řídící přístroj v instalaci
- » Ochrana proti přehřátí, nadproudová ochrana, ochrana proti blesku
- » Až 50 bytů s jedním videotelefonem v každém bytě
- » Pomocné sběrníkové napájení při připojení k Welcome Midi Gateway v určitém režimu
- » Jmenovitý proud: 1,2 A
- » Řadová montáž do rozvaděče

Welcome Midi miniaturní řídící jednotka



Funkce

- » Hlavní řídící přístroj v instalaci, vhodný pro menší video instalace nebo instalace audio systému
- » Ochrana proti přehřátí, nadproudová ochrana, ochrana proti blesku
- » Dva pracovní režimy pro přepínání mezi „vše zapnuté“ a „jeden zapnutý“
- » Pomocné sběrníkové napájení při připojení k Welcome Midi Gateway v určitém režimu
- » Jmenovitý proud: 0,7 A
- » Řadová montáž do rozvaděče

Welcome Midi systémová gateway



Funkce

- » 5 různých nastavení režimů
- » Funkce gateway bytu: umožňuje jeden byt jako nezávislý dílčí systém (možnost připojení druhého tlačítkového tabla), podporuje až 99 takových dílčích systémů v rámci celého systému
- » Funkce gateway podlaží: umožňuje nastavení více bytů jako nezávislého dílčího systému (možnost připojení druhého tlačítkového tabla, např. přede dveřmi podlaží s více byty)
- » Funkce gateway budovy: umožňuje nastavení jedné budovy jako nezávislého dílčího systému (možnost připojení druhého tlačítkového tabla), podporuje až 60 takových dílčích systémů v rámci celého systému
- » Funkce přídatného napájení sběrnice
- » Funkce linkového zesilovače: zesiluje videosignál a prodlužuje přenosovou vzdálenost o 200 metrů
- » Řadová montáž do rozvaděče

Welcome Midi spínací modul



Funkce

- » 1 výstup k připojení elektronického zámku nebo světla
- » 1 výstup pro místní tlačítko
- » 3 pracovní režimy: prodloužení zvonku u dveří, zapnutí osvětlení, uvolnění zámku u dveří
- » Nastavitelné trvání sepnutí u odemykání nebo zapínání světla
- » Zapuštěná montáž (pod omítku)



Welcome Midi vnitřní rozdělovač videosignálu

Funkce

- » Až 4 výstupy pro připojení k různým bytům nebo různým stoupačkám
- » Nutné při instalaci odbočovacích vedení ze stoupaček
- » Zapuštěná montáž nebo montáž na povrch



Welcome Midi vnější rozdělovač videosignálu

Funkce

- » 2 vstupy pro připojení tlačítkových tabel
- » Pro budovy s více než jedním tlačítkovým video tablem
- » Řadová montáž do rozvaděče



Welcome Midi systémový videotelefon

Funkce

- » Barevný displej 4,3" s OSD ovládáním, 6 kapacitních ovládacích tlačítek.
- » Ovládací menu v českém jazyce.
- » Nastavitelná hlasitost vyzvánění.
- » Pět volitelných polyfonních typů vyzvánění.
- » Umožňuje komunikaci ze všech tlačítkových tabel, volat všechny vnitřní stanice v rámci instalace.
- » 3 programovatelná tlačítka, například pro interkom nebo ovládání spínacího modulu.
- » Montáž na omítku.
- » Pro použití například na recepci nebo u ochranné služby v budově.

Kontaktujte nás

ABB s.r.o.

Elektro-Praga

Resslova 3

466 02 Jablonec nad Nisou

Tel.: 483 364 111

Fax: 483 364 159

Technická podpora

Tel.: 800 800 104

E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

www.domovnitelefonyabb.cz

www.abb.cz/elektropraga

VYŘEŠÍME PROBLÉMY VAŠEHO DOMU



Odborně zjistíme, kde je problém



Navrhujeme individuální řešení



Vyřešíme problém



Postaráme se o servis a údržbu



Získáte klid, bezpečí a komfort

Víme, kolik je s domem starostí. Přenechte je nám.
Jsme specializovaní na bytové domy.





Elektroinstalace

Jsme specialisté na rekonstrukce a opravy elektroinstalace. Zajišťujeme bezpečnou a spolehlivou elektroinstalaci bez starostí.



Domovní telefony, videotelefony

Moderní domovní telefony a videotelefony. Pohodlnější a bezpečnější domov. Funkčnost a design. Nespočet variant pro individuální přání.



Osvětlení bytových domů

Je příjemné, když se světlo ve zlomku vteřiny automaticky rozsvítí již při otevření dveří. Baví vás měnit žárovky a platit účty za elektřinu? LED svítidla nepotřebují údržbu, jsou úsporná a výkonná. Ušetří vám peníze.



Rekonstrukce bytových domů

Komplexní rekonstrukce společných prostor bytových domů. Dodáme pěkný vzhled vašemu domu. Atraktivní vstup do domu, hezké společné chodby, funkční a čisté sklepy.



Požární bezpečnost

Chraňte se před požárem. Moderní systémy požární signalizace a detekce požáru vás včas varují. Požární utěsnění zvyšuje požární bezpečnost.



Fotovoltaické elektrárny

Nechte slunce pracovat pro vás a vyrábějte vlastní energii s fotovoltaickým systémem ELDECO. Naše fotovoltaické elektrárny vám zajistí bezpečnou a slunnou budoucnost.



Kamerové a přístupové systémy

Ztráta klíčů je problém. Odemkat čipem nebo prstem je bezpečné a pohodlné. Lidé opouštějí domov, chodí do práce, spí. Kamery se záznamem nikdy nespí.



Revize elektroinstalace

Znáte stav své elektroinstalace? Nikdo nechce vyhořet ani řešit pojistnou událost. Všichni chceme mít "klidný spánek". Ujistěte se, že vaše elektroinstalace je v řádném stavu. Objednejte si u nás revizi včas.



Rekonstrukce bytů

Rekonstrukce bytů, koupelen a bytových jader. Celkové i částečné rekonstrukce bytů v panelových a činžovních domech. Naše prověřená řešení a poctivá práce přináší dlouhodobý užitek.

ELDECO s.r.o.

+420 603 201 828

poptavky@eldeco.cz

www.eldeco.cz



HP Elektron s.r.o.

Frostova 337, Praha 10

tel. a fax: 222956903, tel. 222988993

IČO 639 86 124, DIČ: CZ63986124

prusa@hpelektron.cz<http://www.hpelektron.cz/>

Kontaktní osoba: Marcel Průša

mob.: +420 603 432 700

fax: 222956903

e-mail: prusa@hpelektron.cz

"Křivenická 406-408 - výměna systému domovních telefonů"**Celková rekapitulace**

1.	Výměna systému domovních telefonů - Křivenická 406	celkem	225 388 Kč
2.	Výměna systému domovních telefonů - Křivenická 407	celkem	225 388 Kč
3.	Výměna systému domovních telefonů - Křivenická 408	celkem	225 388 Kč
Cena celkem bez DPH			676 164 Kč
DPH ve výši 12%			81 140 Kč
Cena celkem včetně DPH			757 304 Kč
Záruka na dílo činní 5 let.			
V Pr		06.09.2024	Vypracoval: Marcel Průša st.

POZNÁMKA K CENOVÉ NABÍDCE KŘIVENICKÁ 406-408

- Čipový systém v klíče nelze připojit na otvírání dveří z bytů, a to dle informace od Vašeho dodavatele
- V ceně není zahrnuto - v případě nově zrekonstruovaného bytu (kde chybí plechová lišta pod rozvodnicí) případné lištování nebo frézování v bytě.

V Praze dne: 6.9.2024

Vypracoval: Marcel Průša

Název akce: Křivenická 406 - Výměna systému domovních telefonů

Rekapitulace ceny

p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			162 466
2	doprava dodávek	3,60	162 466	5 849
3	přesun dodávek	1,00	162 466	1 625
4	materiál elektromontážní			2 329
5	prořez	5,00	2 050	103
6	materiál podružný	3,00	2 329	70
7	elektromontáže			35 256
8	demontáže			6 161
9	PPV pro elektromontáže	6,00	37 758	2 265
10	dodávky celkem			168 315
11	materiál+výkony celkem			47 809
12	ostatní náklady			9 264
13	NÁKLADY hl.III celkem			225 388
14	CENA bez DPH (Kč)			225 388

Datum: 05.09.2024

Vypracoval: Marcel Průša ml.

Název akce: Křivenická 406 - Výměna systému domovních telefonů

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1	000491323	Tablo B ticino	ks	1,00	24300,00	24 300		
2	000491041	Síťový zdroj pro 2-BUS (24V/0,5A DC a 9V/1A AC res	ks	1,00	9580,00	9 580		
3	000492411	video telefon Classe 100 basic	ks	24,00	5230,00	125 520		
4	000492541	video distributor 4výstupy 40x40mm 346841	ks	6,00	511,00	3 066		
součet						162 466		
Materiál elektromontážní								
5	000209403	kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24 PVC plášť šedý	m	244,00	8,40	2 050		
6	000000301	hmoždinka plastová HM6/6x30mm	ks	48,00	1,20	58		
7	000312001	krabice A8	ks	8,00	27,60	221		
součet						2 329		
Elektromontáže								
8	210950321	kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg	m	244,00	41,00	10 004	0,091	22,20
9	210140497	zapojení tabla	ks	1,00	7800,00	7 800	17,333	17,33
10	210120804	přístroj modulový na lištu DIN vč.zapoj.do25A/4pól	ks	1,00	191,00	191	0,424	0,42
11	210140611	telefon domovní vč.zapojení	ks	24,00	324,00	7 776	0,721	17,30
12	210140481	ovládací nebo signální přístroj modul vč.zapojení	ks	6,00	85,50	513	0,190	1,14
13	210010711	osazení do betonu hmoždinky HM6	ks	48,00	33,80	1 622	0,075	3,60
14	210990001	zednické zapravení tabla	ks	1,00	1200,00	1 200		
15	210990001	zapojení patrových krabic	ks	1,00	4800,00	4 800		
16	210990001	úprava RD	ks	1,00	1350,00	1 350		
součet						35 256		61,99
Demontáže								
17	210140611	telefon domovní vč.zapojení /dmtž	ks	24,00	162,00	3 888	0,361	8,66
18	210140497	zvonkové tablo vč.zapojení/27 tlačítek /dmtž	ks	1,00	473,00	473	1,050	1,05
19	210990001	demontáž stávajícího vedení	ks	1,00	1800,00	1 800		
součet						6 161		9,71
Ostatní náklady								
20	219001413	vybourání otvoru/zed' beton/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	ks	24,00	386,00	9 264	0,966	23,18
součet						9 264		23,18

Datum: 05.09.2024

Vypracoval: Marcel Průša ml.

ELKOVA - Libor Kovařík

U Dubu 392
252 31 Všenory
Praha - západ
Czech Republic
Tel. +420 257 741 236
GSM +420 777 268 371



IČO: 68587473
DIČ: CZ7305100022
Bankovní spoj.: ČSOB 182985081/0300
elkova@elkova.cz
www.elkova.cz

Datum: 06.09.2024 Cenová kalkulace Č.:

Název: Elektroinstalace - VDT Křivenická 406-408

Objednatel: Bytové družstvo Křivenická 406-408
Ing. Miroslav Falcmann
BDKřivenicka@seznam.cz
724 519 677

Poznámka: Cena za montáž platí pouze v případě, že budou jednotlivé byty přístupné během provádění instalačních prací
Poznámka k VT WiFi - při plánovaném vyšším počtu těchto přístrojů nutno změnit topologii kabeláže a posílit napájení

	Popis	ks (m)	Kč / ks (m)	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Materiál						
Tlačítkové tablo:						
	Kryt AUDIO tabla, velikost 2/5 (135 mm), eloxovaný hliník	3,0	4 409,0	13227,0	15,0	15211,1
	Krabice instalační, zapuštěná, velikost 1/5 (135 mm)	6,0	1 250,0	7500,0	15,0	8625,0
	Modul kamerový (modul 1. generace)	3,0	5 243,0	15729,0	15,0	18088,4
	Modul hlasový, se 2 kontakty (modul 1. generace)	3,0	2 399,0	7197,0	15,0	8276,6
	Modul tlačítkový, s tlačítky 4/8 (135 mm)	21,0	855,0	17955,0	15,0	20648,3
	Modul zaslepovací/adresovací/informační (demontovatelná)	3,0	792,0	2376,0	15,0	2732,4
Systémové přístroje:						
	Jednotka řídicí univerzální (1200 mA), řadová	3,0	3 232,0	9696,0	15,0	11150,4
	Rozdělovač videosignálu pro vnitřní sběrnici	27,0	863,0	23301,0	15,0	26796,2
Domovní jednotky:						
	Videotelefon domovní 4,3", nástěnný	72,0	4 279,0	308088,0	15,0	354301,2
	Videotelefon domovní 7", nástěnný	0,0	5 012,0	0,0	15,0	0,0
	Videotelefon domovní 7", dotykový	0,0	9 747,0	0,0	15,0	0,0
	Videotelefon domovní 4,3" Wi-Fi, nástěnný	0,0	7 977,0	0,0	15,0	0,0
Ostatní:						
	KABEL J-Y(ST)Y 2X2X0,8	2400,0	13,0	31200,0	15,0	35880,0
	Zámek BeFo nízkoodběrový 11211	6,0	1 026,0	6156,0	15,0	7079,4
	Zvonkové tlačítko ABB Tango bílá s doutnavkou vč. krabice lištové	72,0	260,0	18720,0	15,0	21528,0
	Drobný pomocný materiál	1,0	30 000,0	30000,0	15,0	34500,0
				491 145,0 Kč		564 816,8 Kč
Provedené práce						
	Demontáž stávajícího systému	3,0	7000,0	21000,0	15,0	24150,0
	Montáž a uložení kabeláže	2400,0	40,0	96000,0	15,0	110400,0
	Montáž a zapojení zvonkového tabla	3,0	6000,0	18000,0	15,0	20700,0
	Montáž a zapojení domácího telefonu	72,0	600,0	43200,0	15,0	49680,0
	Montáž a zapojení zámku	6,0	3000,0	18000,0	15,0	20700,0
	Montáž a zapojení zvonkového tlačítka vč. krabice lištové	72,0	300,0	21600,0	15,0	24840,0
	Naprogramování a nastavení systému	3,0	5000,0	15000,0	15,0	17250,0
				232 800,0 Kč		267 720,0 Kč
Materiál elektro				491 145,0 Kč	15,0	564 816,8 Kč
Práce				232 800,0 Kč	15,0	267 720,0 Kč
Doprava materiálu				30 000,0 Kč	15,0	34 500,0 Kč
Projektová dokumentace skutečného provedení				25 000,0 Kč	15,0	28 750,0 Kč
Revizní zpráva				5 000,0 Kč	15,0	5 750,0 Kč
CELKEM				783 945,0 Kč	15,0	901 536,8 Kč