

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Čimická 767/92,768/94,769/96

PSČ, obec: 181 00 Praha 8

K.ú., parcelní č.: Bohnice, 600/60, 600/61, 600/62


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 12719,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 2124,1 (97 %)
- Elektřina - 72,9 (3 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,56 W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	47 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	173 kWh/(m ² .rok)	F
	Vytápění	127 kWh/(m ² .rok)	F
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	40 kWh/(m ² .rok)	G
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Josef Cuhra

Osvědčení č.: 511

Kontakt: jcuhra@liivi.cz

Ev. č. průkazu: 588958.0

Vyhotoveno dne: 14.05.2024

Podpis: